VOX

OKŁADZINA ELEWACYJNA KERRAFRONT

WSTĘP

Projektanci VOX
Z myślą o naturze
Polityka zrównoważonego rozwoju

KERRAFRONT

Kerrafront. Okładzina na lata
Twój najlepszy wybór
Design i technologia
Idealny dla budownictwa mobilnego

KOLEKCJE

Wood Effect
Trend
Modern Wood
Opti
Classic

INFORMACJE TECHNICZNE

Technologia Kerracore
Panele
Profile i akcesoria
Metody łączenia paneli

PODSUMOWANIE OFERTY

PROJEKTANCI VOX

Wiemy, że im bardziej utalentowani ludzie,
tym lepsze mają pomysły.
Dlatego, gdy pracujemy nad naszymi kolekcjami,
zapraszamy utalentowanych projektantów do
udziału w naszych kreatywnych poszukiwaniach.
W ten sposób myśli i oczekiwania materializują
się w piękne i użyteczne produkty.

NATALIA POLAKOWSKA

Projektantka wzornictwa przemysłowego
i grafiki użytkowej. Ukończyła Akademię Sztuk
Pięknych w Łodzi. Stypendystka Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W swojej twórczości najczęściej łączy design
z technologicznymi zagadnieniami produkcji
materiałów syntetycznych. Wyznaje zasadę,
że projektant musi wsłuchiwać się w potrzeby
klientów, projektując produkty nie tylko
w zgodzie z trendami, ale także praktyczne.

W VOX jest projektantką systemów
elewacyjnych i ściennych oraz listew
przypodłogowych. W swoich projektach
wykorzystuje przede wszystkim swoją wiedzę
o materiałach i technologii.

LIDIA GALICA

Ukończyła projektowanie graficzne na
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Jej prace graficzne były wystawiane w Polsce,
Bułgarii, Rumunii i we Włoszech.

Wierzy, że każda osoba, przedmiot i przestrzeń
ma swój własny rytm, kolor i strukturę,
które w nieograniczony sposób kształtują świat -
od relacji, rozwoju, fizycznej obecności
w przestrzeni, po produkty, marki i świat cyfrowy.
Uwielbia analizować tę wyjątkowość,
wychwytując aktualne potrzeby i zestawiając je
z trendami, by tworzyć kolejne projekty.

Z marką VOX związana od 2019 roku. Projektuje
dekoracyjne wzory ścienne. W swoich projektach
łączy tradycyjne techniki z mediami cyfrowymi.

KATSIARYNA BIRUKOVA

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu. Uczestniczka 20. edycji Programu
Edukacyjno-Projektowego 2020/21.
Jej prace można było oglądać m.in. na
Warsaw Home, Arena Design w Poznaniu
i Łódź Design Festival.

W projektowaniu największą inspiracją są
dla niej ludzie. Wierzy, że warto mieć pewną
wrażliwość i empatię, by projektować dla
nich, czuć i analizować ich potrzeby oraz
rozwiązywać problemy użyteczności.

Z marką VOX współpracuje od 2021 roku.
Projektuje meble i wzory okładzin elewacyjnych.

Z MYŚLĄ O NATURZE

Dbałość o środowisko to nasz wspólny obowiązek – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i biznesowym. Tworząc ofertę VOX, na bieżąco analizujemy możliwości produkcyjne i dokładamy wszelkich starań, aby ślad węglowy, jaki pozostawiamy w ekosystemie, był jak najniższy.
Nowoczesne linie technologiczne, wykorzystanie wysokiej jakości surowców, udoskonalane przez lata receptury oraz przemyślana konstrukcja samych produktów pozwalają na zachowanie ich doskonałych parametrów technicznych i funkcjonalności.

RECYKLING

Panele Kerrafront zawierają do 20% recyklatów i łącznie z dedykowanymi wykończeniami mogą być w 100% poddawane recyklingowi.

TRWAŁOŚĆ

Gwarancja na produkt wynosi 10 lat z wyłączeniem odbarwień. Oznacza to, że elewacja wykonana z paneli Kerrafront nie będzie wymagała napraw ani wymiany przeze ten okres.

KONSERWACJA

Nie ma potrzeby konserwacji przez cały okres użytkowania, a zatem nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków chemicznych (farb, środków konserwujących itp.)

IZOLACJA

Zastosowanie okładziny elewacyjnej Kerrafront zapewnia prawidłowe funkcjonowanie warstwy izolacyjnej i minimalizuje ryzyko zawilgocenia ścian oraz powstawania pleśni..

ZDROWIE

Nasze produkty są bezpieczne dla zdrowia i nie zawierają szkodliwych substancji. W procesie produkcji nie stosuje się ołowiu, kadmu, baru ani innych związków metali ciężkich.

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

DOTRZYMUJEMY OBIETNIC: KLIENCI DOCENIAJĄ NASZĄ OBSŁUGĘ

Chcemy, aby klienci doceniali jakość naszej obsługi, dlatego na każdym etapie pracy zadajemy sobie pytanie, czy nasze działanie wnosi wartość dodaną dla klienta. Dbamy o szczegóły i niuanse tak, aby doświadczenia klientów w trakcie całego procesu zakupowego były wyjątkowe i na lata budowały pozytywny obraz naszej firmy. Dotrzymujemy obietnic pod każdym względem. Począwszy od terminowości dostaw i standardów jakościowych, a skończywszy na indywidualnych ustaleniach z klientami. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jakość wykonania naszych produktów była zgodna z wymaganiami. W przypadku błędów dokładamy wszelkich starań, by proces ich naprawy był jak najkrótszy i jak najbardziej przyjazny dla klienta.

CHCEMY BYĆ LEPSI KAŻDEGO DNIA

Każda jednostka operacyjna, każdego dnia, dąży do optymalizacji procesowej. Szukamy zarówno małych usprawnień, jak i przełomowych rozwiązań. Nie boimy się eksperymentować. Eliminujemy zbędne koszty i optymalizujemy finanse. Stale szukamy nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Jesteśmy gotowi na zmiany. Tam gdzie to możliwe, działamy szybko i skutecznie. Tam gdzie to konieczne, działamy metodycznie i ostrożnie. Chcemy, aby nasza infrastruktura zmieniała się z każdym rokiem i była coraz bardziej nowoczesna, a funkcjonalność i wydajność stały się naszą wizytówką.

DZIAŁAMY W SPOSÓB BEZPIECZNY I ODPOWIEDZIALNY

Jesteśmy odpowiedzialni za budowanie wśród pracowników myślenia nastawionego na bezpieczeństwo. Naszym obowiązkiem jest nie tylko zapewnienie bezpiecznego powrotu naszych ludzi do domu, do rodzin, ale także gwarantowanie ciągłości pracy fabryki. Chcemy być odpowiedzialnym biznesem, uczciwym pracodawcą i dobrym lokalnym sąsiadem. Bierzemy odpowiedzialność za względy społeczne, środowisko i finanse, kładąc nacisk na zrównoważoną przyszłość.

JESTEŚMY ZESPOŁEM

Każdy z nas jest inny i każdy ma inne potrzeby. Staramy się wykorzystać tę różnorodność w ramach pracy zespołowej, bo mamy świadomość, że to właśnie suma zdolności i umiejętności członków zespołu stanowi o jego efektywności. Dlatego staramy się rozwijać zarówno umiejętność współpracy, jak i indywidualne kompetencje pracowników.
Filarami naszego zespołu są szacunek i zaufanie. Pomagamy sobie wzajemnie i razem rozwiązujemy problemy. Cenimy wolność, która daje nam możliwość poszukiwania i eksperymentowania, pozwala na swobodną dyskusję, ścieranie się różnych poglądów oraz daje prawo do konstruktywnej krytyki oraz informacji zwrotnej

WOOD EFFECT, ALPINE OAK, PANEL POCZWÓRNY FS-304

KERRAFRONT. OKŁADZINA NA LATA

Kerrafront to nowoczesna okładzina elewacyjna, która nie wymaga konserwacji podczas użytkowania. Zastosowanie innowacyjnej technologii Kerracore pozwoliło połączyć w produkcie walory estetyczne i użytkowe.
Kerrafront gwarantuje oszczędności – chroni wnętrze budynku i zapobiega utracie ciepła. Zapewnia dobrą cyrkulację powietrza, zapobiegając w ten sposób powstawaniu pleśni i grzybów. Jest wyjątkowo trwały i odporny na zmienne warunki atmosferyczne, nie płowieje i nie zmienia kształtu pod wpływem promieni słonecznych i temperatury. Dzięki elastyczności, niskiej wadze oraz prostemu łączeniu elementów montaż jest szybki i łatwy.
Kerrafront jest podzielony na 5 kolekcji, w których możemy wybierać spośród ponad trzydziestu kolorów.

TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR. ZALETY KERRAFRONT

Okładzina Kerrafront to produkt posiadający szereg wyjątkowych cech, które wyróżniają go na tle szerokiej i różnorodnej oferty okładzin elewacyjnych. Składa się na to, nie tylko przyciągająca uwagę estetyka, ale także parametry techniczne i wyjątkowe cechy użytkowe.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRZY MONTAŻU:

- Łatwy i szybki montaż dzięki niskiej wadze paneli, dużej powierzchni krycia, wbudowanym zamkom i wykonanym fabrycznie otworom montażowym
- Materiał łatwy w obróbce - odporny na uszkodzenia, pęknięcia i odpryski podczas transportu, docinania i montażu
- Docięte krawędzie nie wymagają zabezpieczenia i malowania - linie cięcia paneli nie chłoną wody, dzięki zamkniętej strukturze komórkowej materiału

PRAKTYCZNY W EKSPLOATACJI:

- Gotowy produkt - nie wymaga malowania, konserwacji
- Odporny na wilgoć - nie wchłania wody, a tym samym uniemożliwia rozwój bakterii i grzybów
- Nie jest podatny na mróz i rozmarzanie, dzięki czemu nie pęka i nie łuszczy się

JAKOŚĆ VOX:

- Technologia Kerracore sprawia, że rdzeń paneli cechuje wysoka gęstość i jednorodność, co przekłada się na ich wysoką odporność mechaniczną i stabilność wymiarową
- Matowa powierzchnia
- System Connex umożliwiający łączenie paneli bez dodatkowych akcesoriów

WODOODPORNY

ODPORNY NA UDERZENIA I ZADRAPANIA

ŁATWY W CZYSZCZENIU

ODPORNY NA SZKODNIKI

IDEALNIE POKRYWA DOCIEPLENIE FASADY

UMOŻLIWIA WENTYLACJĘ FASADY

W 100% NADAJE SIĘ DO PONOWNEGO PRZETWORZENIA

10 LAT GWARANCJ

DESIGN I TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA KERRACORE

Swoje wyjątkowe właściwości, okładzina Kerrafront zawdzięcza przemyślanej budowie. Dzięki technologii Kerracore panele są niezwykle wytrzymałe: rdzeń ze spienionego polimeru sprawia, że produkt posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną. Z kolei warstwa wierzchnia z twardych polimerów nadaje mu odporność na zarysowania i uderzenia, będąc jednocześnie nośnikiem tekstury i trwałego koloru.

KOLORY

Zróżnicowanie wzorów w kolekcjach Kerrafront to kolejny duży atut tych okładzin. W ofercie znajdują się trzy kategorie dekorów:

Dekory jednokolorowe – to jedenaście uniwersalnych kolorów – od subtelnych odcieni kremu i beżu po ciemniejsze barwy dla mocniejszego efektu.

Dekory drewnopodobne – łudząco przypominają naturalne drewno, odwzorowując niuanse występujące w naturze.

Dekory nowoczesne – dostępne w wersji z naturalnym rysunkiem kamienia oraz w stylowych teksturach papieru i dłutowanego drewna, które można znaleźć w wybranych panelach jednokolorowych.

TEKSTURY

Panele Kerrafront występują w sześciu wariantach tekstur, które dopełniają oferowaną kolorystykę. Takie połączenie pozwala osiągnąć wybrany efekt projektowy – od drewnianych, naturalnych wzorów, po nowoczesne wykończenia.

Delicate wood – niezbyt głęboka tekstura drewna, rysunek dużych słoi



Brushed wood – delikatnie wyczuwalna tekstura szczotkowanego drewna, naturalny rysunek słoi



Modern wood – wyraźnie wyczuwalna tekstura drewna, gęsty rysunek słoi



Concrete – oddaje naturalną, ziarnistą strukturę betonu.

Paper – nowoczesna tekstura inspirowana powierzchnią ręcznie robionego papieru



Chiseled – nowoczesna tekstura inspirowana powierzchnią dłutowanego drewna

IDEALNY DLA BUDOWNICTWA MOBILNEGO

Kerrafront to produkt o bardzo uniwersalnym zastosowaniu: doskonale sprawdza się w budownictwie jednorodzinnym, szeregowym, czy mobilnym. Okładziny Kerrafront są estetyczne, łatwe w zamontowaniu i użytkowaniu. Lekkie i łatwe w obróbce panele, stanowią doskonałe pokrycie izolacji budynku i zapewniają prawidłową wentylację ścian. Zalety te doceniają nasi partnerzy z branży budownictwa mobilnego.

WOOD EFFECT, CONCRETE OAK, PANEL POZIOMY FS-304

WOOD EFFECT, MALT OAK, PANEL POJEDYNCZY FS-201

KOLEKCJA WOOD EFFECT

Ponadczasowość to cecha wyróżniająca kolekcję Wood Effect. Wykorzystano w niej wzory drewna w ciekawej gamie kolorystycznej, a zastosowanie nowoczesnej technologii dało wyjątkową, pod względem estetycznym i funkcjonalnym, okładzinę. W jej produkcji posłużono się wysokiej jakości folią odporną na działanie czynników zewnętrznych, co gwarantuje długoletnie, bezproblemowe użytkowanie. Kolekcję wzbogacają dopasowane kolorystycznie listwy wykończeniowe.

WOOD EFFECT, CARAMEL OAK, PANEL POCZWÓRNY FS-304

ALPINE OAK

CONCRETE OAK

MALT OAK

CARAMEL OAK

Dostępne w teksturach:



Brushed wood



Foiled panels

Dostępne w typach paneli:



FS-201

FS-304



FS-304

TREND EFFECT, BLACK, PANEL POJEDYNCZY FS-301

KOLEKCJA TREND

Kolekcja Trend inspirowana jest kamieniem i minerałami.
Występuje w trzech wariantach: Effect w foliach premium, Stone –
z naturalnym rysunkiem kamienia oraz Soft – o subtelnym, jednobarwnym odcieniu.
Dzięki nowemu kształtowi paneli możliwe jest stworzenie płaskiej powierzchni elewacji,
a swoboda montażu w pionie i poziomie pozwala na połączenie jej z innymi materiałami.

TREND, EFFECT BLACK, EFFECT ANTHRACITE,
PANEL POJEDYCZNY FS-301, ŁĄCZENIE Z Z-301

EFFECT CONCRETE

EFFECT WARM GRANITE



EFFECT QUARTZ

EFFECT ANTHRACITE

EFFECT BLACK

Dostępne w teksturach:



Concrete



Foiled panels

Dostępne w typach paneli:



FS-301

FS-301

TREND, PEARL GREY, PANEL POJEDYNCZY FS-301

IVORY SOFT

MASTIC SOFT

PEARL GREY SOFT

Dostępne w teksturach:



Concrete

Dostępne w typach paneli:



FS-301 FS-301

TREND, PEARL GREY STONE,
PANEL POJEDYNCZY FS-301

IVORY STONE

MASTIC STONE

PEARL GREY STONE

Dostępne w teksturach:



Concrete

Dostępne w typach paneli:



FS-301

FS-301

ŁĄCZNIK Z-301

Łącznik Z-301 dedykowany jest panelom FS-301 i umożliwia ich łączenie na całej długości. Dzięki temu, że łącznik Z-301 może być stosowany zarówno w montażu poziomym, jak i pionowym paneli oraz pozwala na łącznie różnych odcinków paneli FS-301, możliwości projektowe elewacji wykonanej przy ich użyciu są wyjątkowo szerokie. Maksymalna długość pojedynczego odcinka wynosi 2 m. Łączniki Z-301 są dostępne tylko w kolorze czarnym.

SCHEMAT



MONTAŻ Z ŁĄCZNIKIEM Z-301



PANEL FS-301





KOLEKCJA MODERN WOOD

Modern Wood to okładzina, która idealnie łączy naturalne wzornictwo z funkcjonalnością typową dla nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Estetyką nawiązuje do współczesnych elewacji drewnianych, ale zachowuje zalety technologii spienianej, czyli jest odporna na wilgoć, uderzenia i nie wymaga konserwacji. Panele Modern Wood mają matowe wykończenie i występują w siedmiu kolorach – od naturalnych, ciepłych tonacji, po różne odcienie szarości.

MODERN WOOD, PEARL GREY, PANEL PODWÓJNY FS-302

WHITE

IVORY

CLAYSTONE

BEIGE

Dostępne w teksturach:



Modern wood

Paper (only for FS-304)

Dostępne w typach paneli:

FS-302



FS-302



FS-304



FS-304

MODERN WOOD, QUARTZ GREY, PANEL PODWÓJNY FS-302

PEARL GREY



QUARTZ GREY

ANTHRACITE

Dostępne w teksturach:



Modern wood

Paper (only for FS-304)

Dostępne w typach paneli:



FS-302



FS-302



FS-304

FS-304

OPTI PAPER, PEARL GREY, PANEL POJEDYNCZY FS-101

KOLEKCJA OPTI

Kolekcja Opti charakteryzuje się nowoczesnym, płaskim kształtem, który doskonale wpisuje się we współczesne standardy estetyczne w architekturze. Innowacyjna konstrukcja pozwala na łączenie paneli w taki sposób, że tworzą gładką i jednolitą powierzchnię z subtelnymi połączeniami, które harmonizują z uzyskaną strukturą. Kolekcja dostępna jest w dwóch nowoczesnych liniach - Paper i Chiseled.

OPTI PAPER, WHITE, PANEL POJEDYNCZY FS-101

WHITE PAPER

IVORY PAPER

CLAYSTONE PAPER



PEARL GREY PAPER

Dostępne w teksturach:

Paper

Dostępne w typach paneli:



FS-101 FS-101

OPTI CHISELED, CLAYSTONE, PANEL POJEDYNCZY FS-101

PROJEKTANTKA LIDIA GALICA

Struktura paneli elewacyjnych czerpie inspirację z tradycyjnego rzemiosła, przenosząc charakterystyczne żłobienia dłuta na nowoczesne tworzywo. To subtelne nawiązanie do ręcznej pracy rzemieślnika zostało zinterpretowane w sposób minimalistyczny i uniwersalny, podkreślając ponadczasowy dialog między formą a materiałem.

Powierzchnia paneli odzwierciedla rytmiczne wgłębienia i linie, które nadają jej niepowtarzalny subtelny charakter. Struktura sprawia że powierzchnia paneli gra światłem, zmieniając się w zależności od kąta patrzenia i pory dnia, nadając budynkowi lekkości i dynamiki.

WHITE CHISELED

IVORY CHISELED

CLAYSTONE CHISELED

PEARL GREY CHISELED

Dostępne w teksturach:



Chiseled

Dostępne w typach paneli:



FS-101



FS-101

CLASSIC, OLIVE, PANEL POJEDYNCZY FS-201

KOLEKCJA CLASSIC

Kolekcja Classic dobrze dopasuje się zarówno do budynków o tradycyjnym wyglądzie, jak i tym o nowoczesnej bryle i konstrukcji. Składa się z dziewięciu uniwersalnych kolorów – od jasnych beży, przez szarości i brązy po antracyt. Panele posiadają fakturę drewna i matową powierzchnię, dzięki czemu fasada będzie urzekała pięknym wyglądem przez długie lata.

CLASSIC, CREME, PANEL PODWÓJNY FS-202

WHITE

CREAM

BEIGE

LIGHT GREY

CLAYSTONE

Dostępne w teksturach:

Delicate wood

Dostępne w typach paneli:



FS-201 FS-202

CLASSIC, ANTHRACITE / GREY, PANEL PODWÓJNY FS-202

OLIVE

GREY

QUARTZ GREY



ANTHRACITE

Dostępne w teksturach:

Delicate wood

Dostępne w typach paneli:



FS-201 FS-202

INFORMACJE TECHNICZNE

MODERN WOOD, QUARTZ GREY / IVORY, PANEL PODWÓJNY FS-302

Okładzina Kerrafront to kompleta, funkcjonalna i przemyślana oferta. 6 typów paneli, wykonanych w nowoczesnej technologii Kerracore, uzupełnia system listew montażowych dopasowanych do wszystkich możliwych konfiguracji instalacyjnych.

PANELE

FS-304
Panel poczwórny 6 m / 2,95 m CONNEX
Instalacja:
poziom
pion

FS-302
Panel podwójny: 6 m / 2,95 m CONNEX
Instalacja:
poziom
pion

FS-301
Panel pojedyczny: 6m / 2,95 m CONNEX
Instalacja:
poziom
pion

FS-202
Panel podwójny: 6 m
Instalacja:
poziom

FS-201
Panel pojedynczy: 6 m / 2,95 m CONNEX
Instalacja:
poziom

FS-101
Panel pojedynczy: 2,4 m
Instalacja:
poziom

TECHNOLOGIA KERRACORE



WARSTWA WIERZCHNIA (POLIMER TWARDY)

Wykonana z polimerów utwardzonych w procesie obróbki technicznej. Odporna na uderzenia i zarysowania, jest nośnikiem koloru i unikalnej struktury drewna.

- poprzez dodanie jednego barwnika do warstwy wierzchniej w przypadku wszystkich kolorów jednolitych,
- poprzez wykorzystanie folii w kolorach Wood Effect i Trend Effect.

RDZEŃ (POLIMER SPIENIONY)

Wykonany jest ze specjalnie dobranej mieszanki minerałów i polimerów. Cechuje go wysoka gęstość i jednorodność, w rezultacie produkt posiada dużą wytrzymałość mechaniczną.

MODERN WOOD, CLAYSTONE, PANEL PODWÓJNY FS-302

LISTWY I AKCESORIA

Wszystkie listwy są dostępne w kolorach dopasowanych do dekorów paneli.
Listwy do kolekcji Wood Effect występują w tych samych okleinach co panele. Wyjątek stanowi narożnik uniwersalny (FS-222), gdzie okleiną pokryta jest jego zewnętrzna część, natomiast wewnętrzna jest w dopasowanym kolorze jednolitym.

Łączniki J występują tylko w kolorach jednolitych i mają zastosowanie tylko dla paneli FS-201, FS-202 oraz FS-302.

FS-211
Listwa startowa
Długość 3 m

FS-222
Narożnik uniwersalny (dwuczęściowy)
Długość 3 m



FS-251
Listwa uniwersalna U
Długość 3 m



FS-252
Listwa końcowa (dwuczęściowa)
Długość 3 m



FS-261
Listwa perforowana
Długość 3 m



FS-262
Listwa wentylacyjna (dwuczęściowa)
Długość 3 m

FS-282
Łącznik (dwuczęściowy)
Długość 3 m

J-201
Łącznik dla FS-201



J-202
Łącznik dla FS-202

Z-301
Łącznik dla FS-301



J-302
Łącznik dla FS-302



INOX-UP3.5X35-TX15-A2
Wkręt montażowy



ŁĄCZENIE PANELI: KONSTRUKCJA

Istnieją dwa sposoby łączenia paneli Kerrafront wyłącznie przy użyciu ich konstrukcji. Pierwszy z nich to system Connex & Connex II stosowany w panelach FS-201, FS-301 i FS-304, drugi to zamek easyJoin przeznaczony wyłącznie do paneli FS-101.

1 ŁĄCZENIE W SYSTEMIE CONNEX

System Connex dostępny jest dla paneli o długości 2,95 m. Łączenie odbywa się za pomocą wbudowanych zamków i nie wymaga stosowania dodatkowych akcesoriów. Jest niemal niewidoczne. W ofercie są już dostępne panele FS-304 w nowym systemie Connex II (Click&Push), gdzie ulepszona konstrukcja zamków zapewnia jeszcze lepsze i trwalsze połączenie. System Connex II ze względu na unikalność rozwiązania jest zastrzeżonym wzorem przemysłowym.

CONNEX

CONNEX II (Click&Push)

PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ W SYSTEMIE CONNEX

FS-201

FS-301

PRZYKŁAD POŁĄCZENIA W SYSTEMIE CONNEX II

FS-304

2 ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU ZAMKA EASYJOIN

Panele FS-101 wyposażone są w zamek easyJoin locks, końce sąsiadujących paneli nakładają się na siebie. Połączenie easyJoin pozwala panelom na odpowiednie reagowanie na temperaturę otoczenia.

zamek easyJoin

PRZYKŁAD ŁĄCZENIA ZAMKIEM EASYJOIN

FS-101

OPTI PAPER, IVORY,
PANEL POJEDYNCZY FS-101

ŁĄCZENIE PANELI: AKCESORIA

Wśród wielu akcesoriów, które sprawiają, że Kerrafront to przemyślana, łatwa w montażu okładzina elewacyjna, znajdują się elementy, które pozwalają łączyć panele aż do 6 m długości.

1 ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ DODATKOWYCH AKCESORIÓW

Łączniki J-201 i J-202 używane są do łączenia paneli FS-201 i FS-202. J-302 przeznaczony jest do łączenia paneli FS-302. Maksymalna długość łączenia to 6 m.

Łącznik końcowy Z-301 dedykowany jest panelom FS-301 i pozwala na połączenie paneli o maks. długości 6 m.



Łączenie przy użyciu J-201 & J-202



Łączenie przy użyciu Z-301

J-201 J-202 J-302

Z-301

2 ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ LISTWY ŁĄCZNIKOWEJ

Listwa łącznikowa FS-282 wykorzystywana jest do łączenia paneli o długości 6 m oraz stanowi element zapewniający dodatkową dylatację ścianom dłuższym niż 10 m.

FS-282

MODERN WOOD, CLAYSTONE
PANEL PODWÓJNY FS-302

KOLEKCJE KERRAFRONT.
WZORY JEDNOLITE

KOLORY		KOLEKCJA	STRUKTURA PANELI		DOSTĘPNE PANELE			
White		CLASSIC	Delicate wood				FS-201	FS-202
		MODERN WOOD	Modern wood	Paper*	FS-302	FS-302	FS-304	FS-304
		OPTI	Paper	Chiseled			FS-101	FS-101
Cream		CLASSIC	Delicate wood				FS-201	FS-202
Ivory		MODERN WOOD	Modern wood	Paper*	FS-302	FS-302	FS-304	FS-304
		OPTI	Paper	Chiseled			FS-101	FS-101
Beige		CLASSIC	Delicate wood					
		MODERN WOOD	Modern wood	Paper*	FS-302	FS-302	FS-304*	FS-304*
Claystone		CLASSIC	Delicate wood				FS-201	FS-202
		MODERN WOOD	Modern wood	Paper*	FS-302	FS-302	FS-304*	FS-304*
		OPTI	Paper	Chiseled				

* Tekstura Paper jest dostępna dla paneli FS-304 & FS-101.

KOLEKCJE KERRAFRONT.
WZORY JEDNOLITE

KOLORY		KOLEKCJA	STRUKTURA PANELI		DOSTĘPNE PANELE			
Olive		CLASSIC	Delicate wood				FS-201	FS-202
Pearl Grey		MODERN WOOD	Modern wood	Paper*	FS-302	FS-302	FS-304*	FS-304*
		OPTI	Paper	Chiseled			FS-101	FS-101
Light Grey		CLASSIC	Delicate wood				FS-201	FS-202
Grey		CLASSIC	Delicate wood		FS-302	FS-302	FS-304*	FS-304*
Quartz Grey		CLASSIC	Delicate wood				FS-201	FS-202
		MODERN WOOD	Modern wood	Paper*	FS-302	FS-302	FS-304*	FS-304*
Anthracite		CLASSIC	Delicate wood				FS-201	FS-202
		MODERN WOOD	Modern wood	Paper*	FS-302	FS-302	FS-304*	FS-304*

* Tekstura Paper jest dostępna dla paneli FS-304 & FS-101.

KOLEKCJE KERRAFRONT.
WZORY NOWOCZESNE

KOLORY		KOLEKCJA	STRUKTURA PANEL	DOSTĘPNE PANELE	
Ivory (Soft & Stone)		TREND	Concrete	FS-301	FS-301
Mastic (Soft & Stone)		TREND	Concrete	FS-301	FS-301
Pearl Grey (Soft & Stone)		TREND	Concrete	FS-301	FS-301
Anthracite Effect		TREND	Foiled	FS-301	FS-301
Black Effect		TREND	Foiled	FS-301	FS-301
Quartz Effect		TREND	Foiled	FS-301	FS-301
Concrete Effect		TREND	Foiled	FS-301	FS-301
Warm Granite Effect		TREND	Foiled	FS-301	FS-301

KOLEKCJE KERRAFRONT.
WZORY DREWNOPODOBNE

KOLORY		KOLEKCJA	STRUKTURA PANELI		DOSTĘPNE PANELE		
Malt Oak		WOOD EFFECT	Brushed wood	Foiled	FS-201	FS-304*	FS-304*
Concrete Oak		WOOD EFFECT	Brushed wood	Foiled	FS-201	FS-304*	FS-304*
Alpine Oak		WOOD EFFECT	Brushed wood	Foiled	FS-201	FS-304*	FS-304*
Carmel Oak		WOOD EFFECT	Brushed wood	Foiled	FS-201	FS-304*	FS-304*

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE

CECHA	JEDNOSTKA	NORMA	WYNIK TESTU
Udarność	J	PN-EN 13245-2:2009/AC:2010	Nie mniej niż: 3J (-20, 03) 6J (23, 06)
Klasa trwałości	GJ	PN-EN 13245 - 2:2009/AC: 2010, EN 13245 - 2:2008/AC: 2009	Wood Effect, Trend Effect: A.20.60 (20 GJ) Trend Soft, Modern Wood, Classic, Opti: A.6.4.60 (6.4 GJ) Trend Stone: A.4.60 - (4GJ)
Zawartość szkodliwych substancji			NPD
Reakcja na ogień	klasa	PN-EN 13501-1:2019-02	D-s3;d2
Opakowanie: Panele FS-211 FS-251 FS-222/FS-252/FS-261 FS-262/FS-282 J-201/J-202/J-302 Z-301 INOX-UP3.5X35-TX15-A2	szt./op.		PE foliowy rękaw mleczny, 2 szt./op. PE foliowy rękaw mleczny, 10 szt./op. PE foliowy rękaw mleczny, 5 szt./op. PE foliowy rękaw mleczny, 1 szt./op. PE foliowy rękaw mleczny, 1 sz./op. Foliowa torba, 10 szt. /op. Foliowa torba, 25 kompletów /op. Karton, 500 szt.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany kolorów, wymiarów i funkcji prezentowanych produktów. Niniejszy katalog jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych. Katalog przedstawia przykłady wzorów z oferty. Niektóre przedmioty prezentowane w aranżacji i zdjęcia mają charakter wyłącznie dekoracyjny i nie są przeznaczone do sprzedaży. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zawartych w katalogu bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Kolory w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Wszystkie dane zawarte w katalogu są ważne w miesiącu przekazania katalogu do druku – maj 2025 r.

WOOD EFFECT, ANTHRACITE, PANEL POJEDYNCZY FS-301

vox.pl